



Accademia di Agricoltura di Torino

Adunanza pubblica 26 marzo 2025 ore 16,30

Giuliano Giovine

RE DEI LAVORATORI E RE DEI VAGABONDI

I bottai di Canelli e dell'Astigiano (1890-1945)



IMPRESSIONGRAFICHE

	VERMOUTH		MARSALA		ALTRI VINI		
	in botti hl.	in bottiglie centinaia	in botti hl.	in bottiglie centinaia	in fiaschi centinaia	in bottiglie centinaia	in botti hl.
1896	12.082	21.724	45.852	143	9.809	5.846	1.551.136
1897	12.531	24.301	38.369	129	9.396	13.386	2.288.264
1898	11.318	22.292	36.370	201	6.931	8.001	2.415.166
1899	10.766	27.754	37.255	213	5.733	7.141	2.338.943
1900	11.204	28.573	41.111	346	7.743	7.212	1.774.222
1901	11.545	29.609	34.346	142	8.682	6.539	1.237.602
1902	12.392	31.214	32.668	306	11.738	16.870	1.278.983
1903	11.463	37.367	41.640	208	12.704	18.527	2.035.606
1904	10.519	48.164	30.540	288	12.146	19.242	1.084.450
1905	10.018	43.462	27.765	510	13.594	25.061	851.848
1906	8.956	64.979	26.810	543	14.429	28.957	664.629
1907	8.592	77.789	27.677	756	18.119	32.222	872.421
1908	7.874	83.305	24.867	1.364	16.139	30.069	1.195.733
1909	10.176	101.067	24.738	1.455	20.967	35.011	1.3888.949
1910	19.606	105.244	32.510	2.110	24.223	31.792	1.812.293
1911	25.109	94.170	29.174	1.796	20.055	38.629	960.722
1912	32.018	131.511	30.381	3.563	47.781	42.207	863.959
1913	34.294	133.598	28.703	3.996	48.115	41.081	1.466.595
1914	28.129	103.643	19.422	2.939	63.336	38.448	1.785.482
1915	37.789	63.669	17.973	3.291	66.849	25.257	742.025
1916	45.597	90.698	17.527	5.754	41.697	18.266	397.914
1917	47.334	75.921	9.472	6.472	46.437	16.165	1.023.806



Tronco di albero pronto per ricavare le doghe a spacco.



Preparazione delle doghe, sopra la panca, con il coltello a petto

(L'antico mestiere del bottaio - Monselice, PD - video su Youtube)



Rifilatura manuale della doga sulla piolla

(L'antico mestiere del bottaio - Monselice, PD - video su Youtube)



Inserimento delle doghe completato

(Foto in 'Il legno', Langa Documenti, Ufficio Stampa della Ferrero, S.p.A., Torino, 1975)

Preparazione dei cerchi

(Foto in "Il legno", op. cit.)





Inserimento della botte nel braciere acceso



Il sarao chiude progressivamente le doghe

(Foto Pier Sergio Bobbio – Laboratorio Luigi Ghione, Canelli, 2022)



Intaglio manuale della capruggine (Laboratorio Luigi Ghione, Canelli, 2022)



L'ambironao prende la misura del fondo da fabbricare

(Laboratorio Luigi Ghione, Foto Pier Sergio Bobbio, Canelli, 2022)



L'ambironao inserisce la lesca tra le doghe del fondo

(Laboratorio Luigi Ghione, Canelli, 2022)



Fase di smussamento del fondo con il coltello a petto
(Laboratorio Luigi Ghione, Foto Pier Sergio Bobbio, Canelli, 2022)



Il fondao inserisce il fondo nella caprugine



**Il fondao ribatte
definitivamente i
cerchi dopo
l'inserimento del
fondo, primi anni
del '900**

(Foto G.B. Giamelli -
Archivio Bobbio)

**Il parao raschia e
liscia l'esterno
della botte**

(Laboratorio Luigi
Ghione, Canelli, 2022)





**L'arcerciao con i cerchi di legno per far rotolare, senza danni alle
doghe, la botte**